



## E-Sham 2015

Da sempre perfetta 29" sui sentieri off road e anche sul trail; freni a disco idraulici e trasmissione 2x10. Geometria aggiornata, come le tubazioni in questa versione.

E' una MTB che mantiene, grazie alla sua conformazione, alta la velocità ma anche la stabilità nei veloci cambi di ritmo, grazie a telai estremamente rigidi e leggeri che permettono di trasformare i tuoi preziosi watt in pura velocità.

Un telaio molto aggressivo, in Lega Alu 6061 per soli 1690 grammi di peso.

Con i più futuristici sistemi di pedalata assistita avrete una bici aggressiva, che vi farà apprezzare i trail, facendo meno fatica.

ESHAM06B0

Dettaglio

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>TELAIO</b>   | Alu - Sham 29"      |
| <b>FORCELLA</b> | RockShox Reba RL29" |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>GUARNITURA</b>         | Sram S1000                                                |
| <b>MOVIMENTO CENTRALE</b> | Truvativ GXP                                              |
| <b>DERAGLIATORE</b>       | Sram x.7 - 10x2                                           |
| <b>CAMBIO</b>             | Sram x.9 - 10x2                                           |
| <b>COMANDI</b>            | Sram x.7 - 10x2                                           |
| <b>CASSETTA</b>           | Sram                                                      |
| <b>CATENA</b>             | Sram                                                      |
| <b>RUOTE</b>              | Gipiemme reinforced 29"                                   |
| <b>COPERTONI</b>          | CST                                                       |
| <b>FRENI</b>              | Avid Code R                                               |
| <b>SERIE STERZO</b>       | FSA                                                       |
| <b>MANUBRIO</b>           | Truvativ T20                                              |
| <b>ATTACCO</b>            | Truvative T20                                             |
| <b>MANOPOLE</b>           | Ritchey                                                   |
| <b>SELLA</b>              | Selle Italia Q-Bik                                        |
| <b>REGGISELLA</b>         | Truvative T20                                             |
| <b>PEDALI</b>             | Alu                                                       |
| <b>MOTORE</b>             | Ansmann posteriore 2015 RM7.0 Wireless a recupero energia |
| <b>Batteria</b>           | Ansmann 16 Ah (opzionale 17,4 Ah)                         |

## ESHAM05B0

### Dettaglio

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TELAIO</b>             | Alu- Sham - 29"     |
| <b>FORCELLA</b>           | RockShox Reba RL29" |
| <b>GUARNITURA</b>         | Sram S1000          |
| <b>MOVIMENTO CENTRALE</b> | Truvativ GXP        |
| <b>DERAGLIATORE</b>       | Sram x.7 - 10x2     |
| <b>CAMBIO</b>             | Sram x.9 - 10x2     |
| <b>COMANDI</b>            | Sram x.7 - 10x2     |
| <b>CASSETTA</b>           | Sram                |
| <b>CATENA</b>             | Sram                |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>RUOTE</b>        | Gipiemme Reinforced 29"           |
| <b>COPERTONI</b>    | CST                               |
| <b>FRENI</b>        | Avid Code R                       |
| <b>SERIE STERZO</b> | FSA                               |
| <b>MANUBRIO</b>     | Truativ T20                       |
| <b>ATTACCO</b>      | Truativ T30                       |
| <b>MANOPOLE</b>     | Ritchey                           |
| <b>SELLA</b>        | Selle Italia Q-Bik                |
| <b>REGGISELLA</b>   | Truativ T30                       |
| <b>PEDALI</b>       | Alu                               |
| <b>Motore</b>       | Ansmann posteriore Sys C Wireless |
| <b>Batteria</b>     | Ansmann 9Ah                       |

## ESHAM03B0

## Dettaglio

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>TELAIO</b>             | Alu - Sham 29"          |
| <b>FORCELLA</b>           | RockShox Reba RL 29"    |
| <b>GUARNITURA</b>         | Sram S1000              |
| <b>MOVIMENTO CENTRALE</b> | Truativ GXP             |
| <b>DERAGLIATORE</b>       | Sram x.7 - 10x2         |
| <b>CAMBIO</b>             | Sram X.9 – 10x2         |
| <b>COMANDI</b>            | Sram X.7 – 10x2         |
| <b>CASSETTA</b>           | Sram                    |
| <b>CATENA</b>             | Sram                    |
| <b>RUOTE</b>              | Gipiemme reinforced 29" |
| <b>COPERTONI</b>          | CST                     |
| <b>FRENI</b>              | Magura MT4 o Tektro     |
| <b>SERIE STERZO</b>       | FSA                     |
| <b>MANUBRIO</b>           | Truativ T20             |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ATTACCO</b>    | Truativ T30                                      |
| <b>MANOPOLE</b>   | Ritchey                                          |
| <b>SELLA</b>      | Selle Italia Q-Bik                               |
| <b>REGGISELLA</b> | Truativ T30                                      |
| <b>PEDALI</b>     | Alu                                              |
| <b>MOTORE</b>     | Bafang CST Posteriore (350W depotenziato o 250W) |
| <b>Batteria</b>   | Bottiglia - Celle Sony - 14.5                    |

## ESHAM05A0

### Dettaglio

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>TELAIO</b>             | Alu - Sham 29"                    |
| <b>FORCELLA</b>           | RockShox XC 30 TK                 |
| <b>GUARNITURA</b>         | Shimano S1000                     |
| <b>MOVIMENTO CENTRALE</b> | Truativ GXP                       |
| <b>DERAGLIATORE</b>       | Sram x.5 - 10x2                   |
| <b>CAMBIO</b>             | Sram x.7 - 10x2                   |
| <b>COMANDI</b>            | Sram x.5 - 10x2                   |
| <b>CASSETTA</b>           | Sram                              |
| <b>CATENA</b>             | Sram                              |
| <b>RUOTE</b>              | Gipiemme reinforced 29"           |
| <b>COPERTONI</b>          | CST                               |
| <b>FRENI</b>              | Avid DB1                          |
| <b>SERIE STERZO</b>       | FSA                               |
| <b>MANUBRIO</b>           | Zoom                              |
| <b>ATTACCO</b>            | Zoom                              |
| <b>MANOPOLE</b>           | Ritchey                           |
| <b>SELLA</b>              | Selle Italia Q-Bik                |
| <b>REGGISELLA</b>         | Zoom                              |
| <b>PEDALI</b>             | Alu                               |
| <b>MOTORE</b>             | Ansmann posteriore Sys C Wireless |

Batteria

Ansmann 9 Ah

ESHAM01A0

Dettaglio

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>TELAIO</b>             | Alu - Sham 29"            |
| <b>FORCELLA</b>           | RockShox XC 30 TK 29"     |
| <b>GUARNITURA</b>         | Sram S1000                |
| <b>MOVIMENTO CENTRALE</b> | Truvativ GXP              |
| <b>CAMBIO</b>             | Sram X.7 - 10x2           |
| <b>DERAGLIATORE</b>       | Sram X.5 - 10x2           |
| <b>COMANDI</b>            | Sram x.5 - 10x2           |
| <b>CASSETTA</b>           | Sram                      |
| <b>CATENA</b>             | Sram                      |
| <b>RUOTE</b>              | Gipiemme reinforced 29"   |
| <b>COPERTONI</b>          | CST                       |
| <b>FRENI</b>              | Magura MT2 o Tektro       |
| <b>SERIE STERZO</b>       | FSA                       |
| <b>MANUBRIO</b>           | Zoom                      |
| <b>ATTACCO</b>            | Zoom                      |
| <b>MANOPOLE</b>           | Ritchey                   |
| <b>SELLA</b>              | Selle Italia Q-Bik        |
| <b>REGGISELLA</b>         | Zoom                      |
| <b>PEDALI</b>             | Alu                       |
| <b>MOTORE</b>             | MXUS Posteriore (250W)    |
| <b>Batteria</b>           | Bottiglia - Celle Headway |

| MISURE (mm)    | VTT | ST  | HT  | CS  | A1    | A2    |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| E-Sham 15"(S)  | 597 | 400 | 100 | 455 | 73,5° | 71,5° |
| E-Sham 17"(M)  | 595 | 440 | 110 | 455 | 73,5° | 71,5° |
| E-Sham 19"(L)  | 611 | 480 | 115 | 455 | 73,5° | 71,5° |
| E-Sham 21"(XL) | 616 | 530 | 120 | 455 | 73,5° | 71,5° |

